

16 通道高清 NVR

6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P 高清 NVR



TD-3016H1-B1



高清输出



高清 IPC



DDNS



网络



云台控制



音频



手机监控



CMS



USB



鼠标



E-mail



硬盘休眠



智能分析

TD-3016H1-B1 系列支持16路 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P 高清输入。使用业界先进的 SOC 技术，每通道高清录像，图像效果更好，系统更稳定。

本系列产品支持 16 路 IP 输入、支持 9 路同时回放、支持 1080P 高清输出。本产品可广泛用于银行、学校、智能大厦、交通、环保、超市、加油站、小区、工厂等各种监控场所。



<http://tvt.net.cn>
获取更多产品资讯。



关注 TVT 微信公众号，
获取更多产品资讯。


技术参数

型号		TD-3016H1-B1
系统	操作系统	嵌入式 Linux
视频	网络视频输入	16 路 IPC 输入
	网络视频接入格式	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
	输出	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
	压缩标准	H.265S/H.265+/H.265/H.264
	画面分割模式	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16
音频	网络输入	16 路 IPC 音频输入
	对讲输入	无
	本地输出	无 (支持 HDMI 音频输出)
	压缩标准	G.711(U/A)
录像	分辨率	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
	帧率	30fps(NTSC); 25fps(PAL)
回放	回放通道	9 路同步回放
	检索方式	按时间切片、按时间、按事件、按标签检索
	智能检索	以突出颜色显示某个通道在某个时间段的录像，不同颜色表示不同录像事件
	回放功能	回放、暂停、快进、快退、上一帧、下一帧、电子放大等
解码能力	预览/回放	单画面，最高 6MP； 4 路 720P
报警	报警类型	手动报警、传感器报警、移动侦测报警、异常报警、智能事件报警等等
	报警输入	支持 IPC 报警输入
	报警输出	支持 IPC 报警输出
	报警触发	录像、抓图、预置点、邮件等
网络	接口	RJ 45 100 Mbps 自适应以太网口 × 1
	协议	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF, etc.
	网络视频接入/转发带宽	64Mbps / 64Mbps
	客户端连接数	10 个
车牌	车牌识别	支持
移动设备	支持类型	iOS、Andriod
存储	硬盘接口	SATA3.0 × 1，硬盘容量最大 10T
备份	本地备份	支持 U 盘，USB 移动硬盘
	网络备份	支持
接口	USB	USB2.0 × 2
	摇控器	不支持
其它	电源	DC12V/1.5A
	裸机功耗	≤ 5W (不含硬盘)
	尺寸 (mm)	255 × 222 × 42 (W × D × H)
	工作环境	-10 ~ 50°C, 10% ~ 90% (湿度)
	认证	CE, FCC
环保	RoHS 2.0、REACH、WEEE、欧盟包装环保指令、欧盟电池环保指令	

特性

- 支持 16 路 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF IP 输入
- 支持 H.265S/H.265+/H.265/H.264 压缩格式
- 图像化界面，Windows 操作风格，全鼠标控制，易于操作
- 录像：多种录像类型，手动录像、定时录像、移动侦测录像、传感器报警录像等
- 回放：支持 9 路回放
- 检索：按时间切片，按时间，按事件，按标签检索，智能检索
- 支持 SMART IPC 物品看护、区域入侵、越界侦测、视频异常侦测、人群密度、过线统计、车牌识别等多种智能侦测接入与联动
- 备份：网络备份、USB 备份等多种途径，简单、快捷
- 五工操作：预览、录像、回放、备份、网络
- 网络支持 DHCP、DDNS、PPPoE、Web 直接浏览和 CMS 集中控制
- 网络功能：远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定
- 支持双码流，可实现本地高清存储、远程网络传输及移动设备监控
- 网络支持 10 个用户同时在线查看
- 支持用户管理、日志查询、设备状态查询
- 支持 1080P 高清输出，直连显示器，显示更清晰
- 支持网络穿透功能和手机/平板电脑二维码扫描
- 支持带 iOS、Andriod 操作系统的手机及平板电脑移动监控

尺寸



备注: 本系列产品不支持 28181 国标、不支持上海地标

后背板图示

